

# ELBOROCK BTK

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

### **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

#### **1.1. Productidentificatie**

Chemische omschrijving : Geen specifieke toepassingen geïdentificeerd.

#### **1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

#### **1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Elders Bouwchemie BV  
Dr. A Philipstraat 54  
NL 7903 AM HOOGEVEEN - Nederland  
Tel: + 31 (0)528 - 26 5894  
Fax: + 31 (0)528 - 27 4143  
Email: [elders@elbochem.nl](mailto:elders@elbochem.nl)

#### **1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum tel: 030 - 274 8888  
(uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging).

### **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

#### **2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Verschijsning</b> | Poeder.  |
| <b>Kleur</b>         | Grijs.   |
| <b>Geur</b>          | Geurloos |

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008


• Gevaarlijke bestandde(e)l(en) :




GHS 07 / 05

• **Signaalwoord** : **Gevaar**

Gevarenaanduidingen : H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken




|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsaanbevelingen                                                                    | : P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.<br>P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.<br>P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkplaats niet verlaten.<br>P264 Grondig wassen na gebruik.<br>P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.<br>P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.<br>P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.<br>P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen |
| Bevat                                                                                       | Cement, Portland, chemicaliën                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>GHS-classificatie</u></b><br>Fysische en chemische gevaren<br>Gezondheid voor de mens | Niet geclassificeerd<br>Huidirrit.2 - H315, Ooglet. 1 - H318, huid. Sens 1 B- H317 ,<br>STOT SE 3 – H335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Milieu                                                                                      | Niet geclassificeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OSHA Regelgevende Status                                                                    | Dit product is gevaarlijk volgens de OSHA Hazard Communication Standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inademing<br>Inslikken<br>Huidcontact                                                       | Veroorzaakt irritatie van de luchtwegen.<br>Kan bij inslikken ongemak veroorzaken.<br>Huidirritatie. Kan allergische reacties veroorzaken.<br>Laat het product niet uitharden rond enig lichaamsdeel en sta niet continu, langdurig contact met de huid toe. Hantering kan een droge huid veroorzaken. Het product is in natte toestand bijtend en kan bij langdurig contact ernstige huideffecten veroorzaken, waaronder barsten of brandwonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oogcontact                                                                                  | Ernstige oogirritatie. Kan roodheid, zwelling, pijn en tranen veroorzaken. Dit kan leiden tot blijvende oogbeschadiging, waaronder blindheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blootstellingsroutes                                                                        | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

#### **3.1. Stoffen**

| <b>Naam</b>                  | <b>Productidentificatie</b>              | <b>%</b> | <b>Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]</b>       |
|------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cement, Portland, chemicalën | CAS-No.: 65997-15-1<br>EC No.: 266-043-4 | 45 %     | Skin Irrit.2 - H315, Skin. Sens 1 B- H317, Eye Dam. 1 - H318, STOT SE 3 - H335 |
| Calcium Sulfaat Hemihydraat  | CAS-No. : 26499-65-0                     | 55 %     | Skin. Sens 1 - H317, Skin Corr. 1C - H314                                      |
| Kristallijn silica (kwarts)  | CAS-No.: 14808-60-7                      | Spoor    |                                                                                |



#### **RUBRIEK 4: Eerste Hulpmaatregelen**

##### **4.1. Beschrijving van de Eerste Hulpmaatregelen**


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene informatie | Algemene eerste hulp, rust, warmte en frisse lucht.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inademing           | Als dit product nevel of stof wordt ingeademd en er symptomen optreden, breng de blootgestelde persoon dan onmiddellijk in de frisse lucht. Roep medische hulp in als de symptomen aanhouden. In geval van aanhoudende keelirritatie of hoesten: Zoek medische hulp en neem deze instructies mee. |
| Inslikken           | Als dit product wordt ingeslikt, moet de blootgestelde grote hoeveelheid water worden toegediend en moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Nooit een bewusteloos persoon iets via de mond toedienen.      |
| Huidcontact         | Verwijder de getroffen persoon van de besmettingsbron. Verontreinigde kleding uittrekken. Was de huid onmiddellijk met water en zeep. Onmiddellijk medische hulp inroepen als symptomen optreden na het wassen.                                                                                   |
| Contact met de ogen | Wrijf niet in de ogen. Zorg ervoor dat u eventuele contactlenzen uit de ogen haalt voordat u deze uitspoelt. Ogen onmiddellijk met veel water uitspoelen terwijl u de oogleden optilt. Onmiddellijk medische hulp inroepen. Blijf spoelen. Blijf minimaal 15 minuten spoelen                      |

##### **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene informatie  | De ernst van de beschreven symptomen zal variëren afhankelijk van de concentratie en de blootstellingsduur.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inademing            | Veroorzaakt irritatie van de luchtwegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inslikken            | Kan bij inslikken ongemak veroorzaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Huidcontact          | Huidirritatie. Kan allergische reacties veroorzaken. Laat het product niet uitharden rond enig lichaamsdeel en sta niet continu, langdurig contact met de huid toe. Hantering kan een droge huid veroorzaken. Het product is in natte toestand bijtend en veroorzaakt bij langdurig contact ernstige huideffecten, waaronder barsten of brandwonden. |
| Oogcontact           | Ernstige oogirritatie. Kan roodheid, zwelling, pijn en tranen veroorzaken. Dit kan leiden tot blijvende oogbeschadiging, waaronder blindheid.                                                                                                                                                                                                        |
| Blootstellingsroutes | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

##### **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Opmerkingen voor de arts | Symptomatisch behandelen. |
|--------------------------|---------------------------|



## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zelfontstekingstemperatuur (° C)             | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                    |
| Ontvlambaarheidsgrens - Laag (%)             | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                    |
| Ontvlambaarheidsgrens - Bovenste (%)         | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                    |
| Vlampunt                                     | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                    |
| Blusmiddelen                                 | Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor omringende materialen.                                                                                                                                                                         |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten            | Gevaarlijke verbranding kan leiden tot, maar is niet beperkt tot, het vrijkomen van calcium- en zwaveloxiden.                                                                                                                                   |
| Ongebruikelijke brand- en explosiegevaaren   | Speciale brandbestrijdingsprocedures Inademing van branddampen vermijden. Ventileer gesloten ruimtes voordat u deze betreedt. Waternevel moet worden gebruikt om containers te koelen.                                                          |
| Beschermende uitrusting voor brandweerlieden | Brandweerlieden dienen volledige beschermende uitrusting te dragen, waaronder een door het NIOSH goedgekeurd onafhankelijk ademhalingstoestel met een volledig gelaatsstuk dat wordt bediend in de drukvraag of een andere positieve drukmodus. |

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**


### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen                            | Gebruik de persoonlijke bescherming die wordt aanbevolen in sectie 8 Houd mensen uit de buurt van gemorst materiaal / lek en boven de wind . Draag geschikte beschermende uitrusting en kleding tijdens het schoonmaken. Voorkom inademing van stof. Gebruik een door NIOSH / MSHA goedgekeurd gasmasker als er een risico bestaat op blootstelling aan stof / dampen bij niveaus die de blootstellingslimieten overschrijden. Zorg voor voldoende ventilatie.                                                                                                         |
| Milieuvoorzorgsmaatregelen<br>Opruimingsmethoden voor morsen | Uit riolering en waterloop houden.<br>Stop de bron van lekkage op een veilige manier. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op. Beperk niet-essentieel personeel van het gebied. Draag beschermende kleding, een veiligheidsbril en een gasmasker als de ventilatie niet voldoende is. Veeg het gemorste materiaal op en plaats het in een container voor hergebruik of verwijdering. Voer afval af in overeenstemming met lokale, provinciale of landelijke voorschriften. Gebruik een stofzuiger of een natte dweil om stof op te ruimen. Gemorst gebied met water |

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hantering                    | Langdurig of herhaald contact vermijden. Gebruik geen contactlenzen. Elimineer alle ontstekingsbronnen. Gebruik de juiste persoonlijke bescherming bij het hanteren (zie sectie 8). Gebruik onder goed geventileerde omstandigheden. Vermijd contact met ogen, huid en kleding. |
| Beschrijving van het gebruik | Bij het hanteren van het product lichamelijk contact                                                                                                                                                                                                                            |



#### Opslagvoorzorgsmaatregelen

vermijden en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Alleen gebruiken volgens de instructies. Gesloten containers op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren, verwijderd van incompatibele materialen. Dit product is stabiel onder normale omstandigheden van hantering en opslag. Vermijd koude temperaturen. Vermijd contact met zuren, water en vocht.

#### Specifiek eindgebruik

De geïdentificeerde toepassingen staan in rubriek 1 van dit veiligheidsinformatieblad.


### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Beschermende uitrusting :



| Component                     | STD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA (8 uur) | STEL (15 minuten)      | Opmerkingen      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Cement, Portland, chemicaliën | OSHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50ppm       | 15 mg / m <sup>3</sup> |                  |
| Calcium Sulfaat Hemihydraat   | OSHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 15 mg / m <sup>3</sup> | Totaal stof      |
| Calcium Sulfaat Hemihydraat   | OSHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 5 mg / m <sup>3</sup>  | Herstelbaar stof |
| Ingrediënt Opmerkingen        | OSHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |                  |
| Procesomstandigheden          | Oogspoeling, snelle doordrenking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                        |                  |
| Technische maatregelen        | Zorg voor voldoende ventilatie, inclusief geschikte plaatselijke afzuiging, om ervoor te zorgen dat de vastgestelde grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling niet wordt overschreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                        |                  |
| Ademhalingsapparatuur         | Een door het NIOSH goedgekeurd stofmasker of filtermasker wordt aanbevolen in slecht geventileerde ruimtes of wanneer toegestane blootstellingslimieten kunnen worden overschreden. Ademhalingsstoestellen moeten worden geselecteerd door en gebruikt onder leiding van een getrainde gezondheids- en veiligheidsprofessional volgens de vereisten in de OSHA-standaard voor ademhalingsapparatuur (29 CFR 1910.134) en de ANSI-standaard voor ademhalingsbescherming (Z88.2). |             |                        |                  |
| Bescherming van de handen     | Na hanteren grondig wassen. Draag chemisch bestendige handschoenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                        |                  |
| Oogbescherming                | Draag een veiligheidsbril met zijkapjes (of bril). Zorg voor naleving van OSHA's PBM- norm (29 CFR 1910.132 en .133) voor oog- en gezichtsbescherming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                        |                  |
| Hygiënische maatregelen       | NIET ROKEN IN DE WERKRUIMTE! Was uw handen aan het einde van elke dienst en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen als de huid nat of besmet wordt. Verwijder onmiddellijk alle kleding die besmet raakt. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                  |



## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**


### **9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Uiterlijk                                | Poeder.                                      |
| Kleur                                    | Grijs.                                       |
| Geur                                     | Geurloos.                                    |
| Geurdrempel – Laag                       | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Geurdrempelwaarde - Bovenste             | Geen informatie beschikbaar.                 |
| pH-waarde, conc. Oplossing               | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Smeltpunt                                | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Beginkookpunt en kooktraject             | Geen gegevens beschikbaar.                   |
| Vlampunt                                 | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Verdampingssnelheid                      | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Ontvlambaarheid                          | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Ontvlambaarheidsgrens - Laag (%)         | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Ontvlambaarheidsgrens - Bovenste (%)     | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Dampspanning                             | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Dampdichtheid (lucht = 1)                | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Relatieve dichtheid                      | 2,7 @ 0,0                                    |
| Bulkdichtheid                            | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Oplosbaarheid                            | Enigszins.                                   |
| Ontledingstemperatuur                    | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Verdelingscoëfficiënt; n-octanol / water | Geen gegevens beschikbaar.                   |
| Zelfontstekingstemperatuur (° C)         | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Viscositeit                              | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Ontploffingseigenschappen                | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Oxiderende eigenschappen                 | Voldoet niet aan de vereisten voor oxidatie. |
| Moleculair gewicht                       | Geen informatie beschikbaar.                 |
| Vluchtige organische verbinding          | Niet bekend.                                 |

## **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

### **10.1 Reactiviteit**

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactiviteit Reactie met    | Zuren en water.<br>Blootstelling aan zuren en water kan leiden tot grote hoeveelheden warmte.           |
| Stabiliteit                 | Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.                                   |
| Gevaarlijke polymerisatie   | Gevaarlijke polymerisatie zal naar verwachting niet plaatsvinden onder normale temperaturen en drukken. |
| Te vermijden omstandigheden | Contact met water en vocht vermijden.                                                                   |
| Te vermijden materialen     |                                                                                                         |



## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten


|                                                            |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicologische informatie                                  | Langdurige inademing kan schadelijk zijn. Inademing van stof kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| Acute toxiciteit (orale LD50)                              | Geen gegevens beschikbaar.                                                                                |
| Acute toxiciteit (LD50 via de huid)                        | Geen gegevens beschikbaar.                                                                                |
| Acute toxiciteit (inhalatie LC50)                          | Geen gegevens beschikbaar.                                                                                |
| Huidcorrosie / -irritatie                                  | Geen informatie beschikbaar.                                                                              |
| Sensibilisatie van de luchtwegen                           | Geen informatie beschikbaar.                                                                              |
| Huidsensibilisatie                                         | Geen informatie beschikbaar.                                                                              |
| Giftigheid voor de voortplanting:                          | Geen informatie beschikbaar.                                                                              |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                           |                                                                                                           |
| genotoxiciteit - in vitro                                  |                                                                                                           |
| genotoxiciteit - in vivo                                   |                                                                                                           |
| Kankerverwekkendheid:                                      |                                                                                                           |
| Kankerverwekkendheid                                       | Geen informatie beschikbaar.                                                                              |
| NTP - Kankerverwekkendheid                                 | Het product en zijn componenten staan niet op de lijst. OSHA -                                            |
| Kankerverwekkendheid                                       | Het product en zijn componenten worden niet vermeld. IARC                                                 |
| Kankerverwekkendheid                                       | Het product en zijn componenten worden niet vermeld.                                                      |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling: |                                                                                                           |
| STOT - eenmalige blootstelling                             | Geen informatie beschikbaar.                                                                              |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling: |                                                                                                           |
| STOT - herhaalde blootstelling                             | Geen informatie beschikbaar.                                                                              |

## UBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxiciteit                               | Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dit sluit echter de mogelijkheid niet uit dat grote of frequente lozingen een schadelijk of schadelijk effect op het milieu kunnen hebben. |
| Acute toxiciteit - vissen                   | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                   |
| Acute toxiciteit - Ongewervelde waterdieren | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                   |
| Acute toxiciteit - waterplanten             | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                   |
| Afbreekbaarheid                             | De afbreekbaarheid van het product is niet vermeld.                                                                                                                                                            |
| Mogelijke bioaccumulatie                    |                                                                                                                                                                                                                |
| Mobiliteit                                  | Geen informatie beschikbaar                                                                                                                                                                                    |
| Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling     | Geen informatie beschikbaar.                                                                                                                                                                                   |
| Andere schadelijke effecten                 | Geen gegevens beschikbaar.                                                                                                                                                                                     |

| Naam                        | Acute toxiciteit (vissen) | Acute toxiciteit (ongewervelde waterdieren) | Acute toxiciteit ( waterplanten ) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Calcium Sulfaat Hemihydraat | LC50 96 uur > 1970.00ppm  |                                             |                                   |




## **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afvalbeheer           | Bij het omgaan met afval dient men rekening te houden met de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op het hanteren van het product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verwijderingsmethoden | Volgens RCRA is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het product om op het moment van verwijdering te bepalen of het product voldoet aan de RCRA-criteria voor gevaarlijk afval. Lege containers of voeringen kunnen enkele productresten bevatten. Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. Aangezien geleegde containers productresten kunnen bevatten, dient u de waarschuwingen op het etiket te volgen, zelfs nadat de container is geleegd. |

## **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| VN-nr. (DOT / TDG)                              | Niet van toepassing. |
| VN-nr. (IMDG)                                   | Niet van toepassing. |
| VN-nr. (ICAO)                                   | Niet van toepassing. |
| DOT Juiste vervoersnaam                         | Niet van toepassing. |
| TDG Juiste vervoersnaam                         | Niet van toepassing. |
| DOT-gevarenklasse                               | Niet van toepassing. |
| DOT Hazard Label                                | Niet van toepassing. |
| TDG-klasse                                      | Niet van toepassing. |
| TDG Label (s)                                   | Niet van toepassing. |
| IMDG-klasse                                     | Niet van toepassing. |
| ICAO-klasse                                     | Niet van toepassing. |
| Transportetiketten                              |                      |
| DOT Pack Group                                  | Niet van toepassing. |
| IMDG Pack Group                                 | Niet van toepassing. |
| Air Pack Group                                  | Niet van toepassing. |
| EMS                                             | Niet van toepassing. |
| Milieugevaarlijk stof / Mariene verontreiniging | Geen                 |



## **RUBRIEK 15: Regelgeving**

### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Federale voorschriften van de VS

SARA Sectie 302 Extreem gevaarlijke stoffen Niveau II-drempel Planninghoeveelheden

De volgende ingrediënten zijn vermeld Geen vermeld.

CERCLA / Superfund, Gevaarlijke Stoffen / Rapporteerbare Hoeveelheden (EPA)

De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

SARA Extreem gevaarlijke stoffen EPCRA-rapporteerbare hoeveelheden

De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

SARA 313 Emissierapportage

De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

CAA Accidental Release Prevention

De volgende ingrediënten zijn vermeld Geen vermeld.

OSHA zeer gevaarlijke chemicaliën

De volgende ingrediënten zijn vermeld Geen vermeld.

Amerikaanse staatsvoorschriften

California Proposition 65 Carcinogene en voortplantingstoxines

De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

California Air Toxics "Hot Spots" (AI)

De volgende ingrediënten zijn vermeld Geen vermeld.

California Air Toxics "Hot Spots" (A-II)

De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

Massachusetts "Right To Know" -lijst

De volgende ingrediënten zijn vermeld Cement, Portland, chemicaliën

Rhode Island "Right To Know" -lijst

De volgende ingrediënten worden vermeld Geen vermeld.

Minnesota "Right To Know" -lijst

De volgende ingrediënten zijn vermeld Cement, Portland, chemicaliën

New Jersey "Right To Know"

Calciumsulfaathemihydraat

Pennsylvania "Right To Know" -lijst

De volgende ingrediënten worden vermeld Cement, Portland, chemicaliën

Calciumsulfaathemihydraat


Federale voorschriften van de VS

SARA Sectie 302 Extreem gevaarlijke stoffen Niveau II-drempel Planninghoeveelheden

De volgende ingrediënten zijn vermeld Geen vermeld.

CERCLA / Superfund, Gevaarlijke Stoffen / Rapporteerbare Hoeveelheden (EPA)

De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.



SARA Extreem gevaarlijke stoffen EPCRA-rapporteerbare hoeveelheden  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

SARA 313 Emissierapportage  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

CAA Accidental Release Prevention  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

OSHA zeer gevaarlijke chemicaliën  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

Amerikaanse staatsvoorschriften  
California Proposition 65 Carcinogene en voortplantingstoxines  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

California Air Toxics "Hot Spots" (AI)  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

California Air Toxics "Hot Spots" (A-II)  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

Massachusetts "Right To Know" -lijst  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Cement, Portland, chemicaliën

Rhode Island "Right To Know" -lijst  
De volgende ingrediënten worden vermeld: Geen vermeld.

Minnesota "Right To Know" -lijst  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Cement, Portland, chemicaliën

New Jersey "Right To Know"  
Calciumsulfaathemihydraat

Pennsylvania "Right To Know" -lijst  
De volgende ingrediënten worden vermeld: Cement, Portland, chemicaliën  
Calciumsulfaathemihydraat

Federale voorschriften van de VS  
SARA Sectie 302 Extreem gevaarlijke stoffen Niveau II-drempel Planninghoeveelheden  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.


CERCLA / Superfund, Gevaarlijke Stoffen / Rapporteerbare Hoeveelheden (EPA)  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

SARA Extreem gevaarlijke stoffen EPCRA-rapporteerbare hoeveelheden  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

SARA 313 Emissierapportage  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

CAA Accidental Release Prevention  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

OSHA zeer gevaarlijke chemicaliën  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.



Amerikaanse staatsvoorschriften  
California Proposition 65 Carcinogene en voortplantingstoxines  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

California Air Toxics "Hot Spots" (AI)  
De volgende ingrediënten zijn vermeld Geen vermeld.

California Air Toxics "Hot Spots" (A-II)  
De volgende ingrediënten zijn vermeld: Geen vermeld.

Massachusetts "Right To Know" -lijst  
De volgende ingrediënten zijn vermeld Cement, Portland, chemicaliën

Rhode Island "Right To Know" -lijst  
De volgende ingrediënten worden vermeld Geen vermeld.

Minnesota "Right To Know" -lijst  
De volgende ingrediënten zijn vermeld Cement, Portland, chemicaliën

New Jersey "Right To Know"  
Calciumsulfaathemihydraat

Pennsylvania "Right To Know" -lijst  
De volgende ingrediënten worden vermeld Cement, Portland, chemicaliën  
Calciumsulfaathemihydraat

Internationale inventarissen  
TSCA: Alle chemische stoffen in dit materiaal zijn opgenomen in of vrijgesteld van vermelding op de TSCA-inventaris van chemische stoffen.

#### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Verordening (EU) Nr. 453/2010.  
Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel gebruik.

"De in deze documenten verstrekte gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis van dit product en worden in goed vertrouwen en naar ons beste weten gegeven. Deze gegevens dienen echter uitdrukkelijk niet als technische specificatie en houden geen garantie van de eigenschappen in. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgen, van welke aard of omvang ook, expliciet of impliciet, die uit het gebruik van deze gegevens zou kunnen voortvloeien. Bestaande wetten, bepalingen en voorschriften moeten door de ontvanger en gebruiker van het product op eigen verantwoordelijkheid nagekomen worden. Zij dienen zich er tevens van te vergewissen, dat het product zich voor de beoogde toepassing en gebruik leent."

**\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

**Wetgeving** : dit veiligheidsinformatieblad beantwoordt aan de EEG richtlijn (93/112/ EEG)

De in dit blad gegeven informatie betreft slechts het product zoals omschreven in hoofdstuk 2. Deze informatie is niet van toepassing, wanneer het product tezamen wordt gebracht met een ander product of wanneer het product wordt gebruikt in een proces. Naar onze beste weten is de in dit blad gegeven informatie correct en volledig. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer van het product om na te gaan, of de gegeven informatie geschikt en volledig is voor zijn specifieke gebruik van het product. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de afnemer om op basis van de informatie in dit blad veiligheidsprocedures voor zijn onderneming op te stellen.

Datum : 23 november 2020 (1<sup>e</sup> versie)  
Samengesteld door : Divisie reinigingsmiddelen / Elders Bouwchemie BV